

Tabulka 2.

Hlavní údaje o tendrech.

Údaje ke skizze:

↓ = náprava.

⇄ = podvozek.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Tendry		Osové tlaky vyzbrojeného tendru, rozvory a délky tendru	celkový rozvor	délka tendru mezi nárazníky	Váha tendru		Obsah		Kola		Poznámka		
Řada a konstr. skupina	Dřívější označení řady případně čísla				t. a m.		prázdného	ve službě	vody	uhlí		Průměr kol při 50 mm nákolcích	Řada náprav
					m	m							
004 0	387 M		1'500	3'530	4'70	10'00	4'3	1'43	808	004 0	Rozchod 1000 mm		
007 0	41 M		1'200	2'844	9'39	18'39	7'2	3'20	750	007 0	u ozubeného stroje		
107 0	3		1'800	4'950	8'00	18'00	6'6	4'0	980	107 0			
108 0 č. 01-03, 05-08. č. 04	5 č. 01-03, 05-08. č. 04	I. II. 	2'190 "	4'860 "	6'8 "	18'0 17'3	8'0 6'9	4'5 "	995 "	108 0 "			
110 1	70		3'100	6'250	13'60	27'60	10'0	4'0	995	312 0			
209 1	UT		3'046	6'060	12'20	25'70	9'0	6'0	1015	209 1			
209 2 č. 06, 13 č. 41-55 69, 74	BD č. 18, 25 č. 56-71 87, 92	I. II. 	3'200 3'000	5'290 "	10'00 "	24'30 "	9'5 "	5'4 "	995 "	209 2 "			
210 0	46		3'200	6'336	14'0	28'0	10'0	5'0	970	210 0			
212 0	39		3'200	6'265	13'5	31'5	12'5	5'3	995	312 0			










1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tendr		Osově tlaky vyzbrojeného tendru, rozvory a délky tendru		celkový rozvor	délka tendru mezi nárazníky	Váha tendru		Obsah		Kola		Poznámka		
Rada a konstr. skupina	Dřívější označení řady případně čísla					prázdného	ve službě	vody	uhli	Průměr kol při 50 mm nákolcích	Řada náprav			
t. a m.				m	m	t	t	m ³		mm				
2130	IV BD č. 103			3'100	6'399	13'5	30'0	13'2	5'1	995	209 2			
2140	VIII BD			3'000	5'840	13'6	32'6	14'5	5'5	995	209 2			
3090	8 č. 01, 04 08 30-38 15, 23	č. 02, 07 38 103-113 69, 92	I. II. III.			2'840	5'650	11'5	26'5	10'0	7'0	970	210 0	
3092	14 č. 03, 07-10, 15-23 č. 05, 14	č. 06, 25-30, 40-59 č. 17, 36	I. II.			3'160	6'295	12'0	27'0	9'5	6'0	995	108 0	
3093	21			2'550	5'610	12'0	26'6	9'4	5'6	969	309 3			
3094	37 č. 01-76 č. 77-102	č. 01-139 č. 151-177	I. II.			3'160	6'150	11'7	26'8	9'5	6'3	956	309 4	
3110	BD č. 04-78 č. 80-104	č. 107-172 179-190 č. 192-200 210-218 223-227	I. II.			3'000	5'806	13'0	29'5	11'5	5'7	995	209 2	
3120	36			3'240	6'322	15'0	32'0	12'0	6'0	995	312 0			

1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tendr						celkový rozvor	délka tendru mezi nárazníky	Váha tendru		Obsah		Kola		Poznámka
Řada a konstr. skupina	Dřívější označení řady případně čísla	Osově tlaky vyzbrojeného tendru, rozvory a délky tendru		prázdného	ve službě			vody	uhlí	Průměr kol při 50 mm nákolcích	Řada náprav			
		t. a m.		m	m	t	t	m ³		mm				
312 1	38			3'160	6'272	13'1	31'9	12'0	6'3	956	312 1			
312 2	67			3'200	6'380	14'4	32'4	12'0	6'0	995	516 0			
312 3	BD č. 229-233			3'200	6'387	14'2	31'4	12'0	6'0	995	209 2			
312 4	UT			3'020	6'340	14'9	31'4	12'0	6'0	1015	312 4			
313 0	BD č. 206-208 č. 220, 222			3'000	5'800	13'6	32'6	13'5	6'5	995	209 2			
313 1 č. 01	72 č. 01			2'800	5'945	12'95	32'03	13.5	6'0	995	313 1			
č. 02-17	č. 02-17			2'800	6'567	14'20	33'10	13'5	6'0	995	313 1			
č. 18-57	č. 33-73			2'800	6'365	13'20	32'52	13'5	6'0	995	313 1			
č. 58-66	č. 74-83			2'800	6'365	13'50	32'10	13'2	6'0	995	313 1			

1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tendry				Osové tlaky vyzbrojeného tendru, rozvory a délky tendru		celkový rozvor m	délka tendru mezi nárazníky m	Váha tendru		Obsah		Kola		Poznámka
Rada a konstr. skupina	Dřívější označení řady případně čísla	t. a m.		prázdného t	ve službě t			vody m ³	uhlí m ³	Průměr kol při 50 mm nákolcích mm	Řada náprav			
3132 č. 01-06 č. 07-10	UT č. 99, 100, 140 141, 145, 146 č. 211-214	I.		2'800	5'933	13'90	31'40	13'0	6'0	995	313 2			
		II.		2'800	5'910	16'90	34'40		
3140 č. 01-03 č. 04, 05	BD č. 176-178 č. 234, 235	I.		3'000	5'800	13'6	32'6	14'0	6'0	995	209 2			
		I.		3'000	5'800	14'4	34'0	14'0	6'0	995		
3150	52			3'300	6'663	16'8	37'9	15'5	6'0	995	516 0			
3160	BD č. 236-239			3'000	6'388	15'2	37'2	16'0	6'0	995	209 2			
4090	19			3'160	6'317	11'5	26'5	9'5	7'0	995	409 0			
4100 č. 01-08 č. 23-58 č. 68-81 č. 82-91 č. 93-111	23 č. 01-08 č. 40-88 č. 110-128 č. 129-139 č. 141-160			3'160	6'132	12'0	29'5	10'0	7'5	970	309 3			
		II.		3'161	6'130	12'0	27'0	8'0	7'5	969	309 3			
		III. IV. V.		3'161	6'132	12'0 12'0 12'5	26'6 27'6 28'1	8'0 8'5 9'0	7'1 7'8 7'1	969	309 3			

1		2		3		4	5	6		7	8	9	10	11	12
Tendry				Osové tlaky vyzbrojeného tendru, rozvory a délky tendrů		celkový rozvor	délka tendru mezi nárazníky	Váha tendru		Obsah		Kola		Poznámka	
Rada a konstr. skupina	Dřívější označení řady případně čísla	i. a m.		m	m			prázdného	ve službě	vody	uhlí	Průměr kol při 50 mm nákolcích	Řada náprav		
				f	t	m ³		mm							
4103	33			3'160	6'320	9'0	24'0	10'0	7'0	995	1080				
4104 č. 12, 13	45 č. 77, 79			3'160	6'135	13'0	28'3	9'6	7'1	969	4104				
4110	27			3'160	6'132	13'5	31'0	10'8	7'3	969	3092				
4111	28			3'160	6'152	14'7	32'1	10'7	7'3	969	4111				
4121 č. 01-78, 80 č. 82-93	173 N, 273 N G7 N			3'300	6'250	16'88	33'8	12'0	5'0 7'5	950	4121				
81 79	273,01 N G7 N4482			4'400	7'310	21'00	44'5	16'5	7'0	950	4121				
				20'80	..	15'0	9'0	950	6160				
4122	75			3'200	6'596	16'4	34'8	12'4	7'5	970	4122				
4123	66			3'200	6'362	15'0	32'5	12'0	7'2	995	3120				
4124 č. 02-73 č. 74-136	47 č. 02-121 č. 122-235	I. II. 		3'200	6'532	14'3	32'3	12'0	7'5	970	2100				
				15'5	33'5	4122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Tendr		Osově tlaky vyzbrojeného tendru, rozměry a délky tendru	celkový rozvor	délka tendru mezi nárazníky	Váha tendru		Obsah		Kola		Poznámka			
Řada a konstr. skupina	Dřívější označení řady případně čísla				f. a m.	m	m	prázdného t	ve službě t	vody m ³		uhlí	Průměr kol při 50 mm nákolících	Řada náprav
4125	48		3'200	6'532	14'3	32'3	12'0	7'5	970	210 0				
4126 č. 03, 04	G 5 N č. 4255, 4316		3'300	6'250	16'88	33'8	12'0	6'3	980	412 6				
4127	IIIq KB		3'160	6'360	13'5	34'0	12'5	7'3	995	412 7				
4128	IIIe KB		3'160	6'360	13'5	34'0	12'5	7'3	995	412 7				
4130	BD č. 202-205		3'000	5'800	13'6	32'6	13'0	7'0	995	209 2				
4140	76		3'200	6'394	15'3	36'5	14'2	7'2	995	312 0				
4141	71		2'800	5'850	14'6	35'3	14'0	6'7	995	516 0				
4150	74		3'200	6'532	16'1	37'1	14'8	7'5	970	412 2				
4151 č. 01-10 č. 11-18	51 č. 01-10 č. 11-18	I. II. 	3'300 ..	6'573 ..	15'7 16'8	37'5 38'2	15'3 14'9	7'0 7'0	995 ..	516 0 ..				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Tendr		Osové tlaky vyzbrojeného tendru, rozvory a délky tendrů	celkový rozvor	délka tendru mezi nárazníky	Váha tendru		Obsah		Kola		Poznámka			
Řada a konstr. skupina	Dřívější označení řady případně čísla				i. a. m.	m	m	prázdného t	ve službě t	vody m ³		uhlí	Průměr kol při 50 mm nákolcích mm	Řada náprav
415 2	53		3'300	7'082	16'9	38'1	15'2	6'7	995	516 0				
415 3	Ú. T. I, f, Ie		2'900	6'102	18'04	38'29	15'0	7'0	995	415 3				
416 1 č. 01-05, 07-18, 20-22	82 N č. 01-05, 07-18, 20-22		4'400	7'310	21'00	44'50	16'5	7'0	950	616 0				
č. 06, 19	č. 06, 19		4'750	7'350	20'40	41'40	16'0	7'0	950	412 1				
417 0	55		3'400	7'660	18'50	41'40	16'7	7'5	995	516 0				
418 0	356		3'900	6'983	16'50	42'00	18'0	7'0	1010	418 0				
509 0	12		3'153	6'200	11'5	29'0	9'3	7'6	960	509 0				
510 0	30		3'160	6'220	10'5	25'5	10'5	8'0	995	108 0				
512 0	73		2'800	6'587	13'5	32'0	12'0	7'6	995	313 1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tendr		Osové flaky vyzbrojeného tendru, rozvory a délky tendru	celkový rozvor	délka tendru mezi nárazníky	Váha tendru		Obsah		Kola		Poznámka	
Řada a konstr. skupina	Dřívější označení řady případně čísla				I. II.	prázdného	ve službě	vody	uhlí	Průměr kol při 50 mm nákolcích		Řada néprav
5121 č. 02-34 č. 35-57	III. KB č. 109-143 č. 144-166	I. II. 	3'160 ..	6'410 6'330	12'0 ..	29'0 ..	12'5 ..	8'0 ..	995 ..	4127 ..		
5122	860*)G ₅ N.		3'300	6'250	16'88	33'8	12.0	7'5	930	5122	*) mimo 860 02	
5124	324 M		3'160	6'360	15'47	34'97	12'5	8'2	995	5124		
5140	651 M		3'160	6'360	15'50	36'70	14'5	8'0	995	5140		
5141 č. 01	860 č. 02		3'350	6'250	16'30	37'00	15'0	7'5	930	5141		
5160	156		3'200	6'423	17'00	39'00	16'0	8'5	995	5160		
5170	56		3'200	6'335	15'5	39'2	16'7	8'5	995	5160		
5260	601 M		4'770	7'896	22'77	56'77	26'0	8'5	1005	5260		
6110	41		3'200	6'190	13'0	31'50	11'0	9'4	995	5091		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Tendr		Osové ilaky vyzbrojeného tendru, rozvory a délky tendru	celkový rozvor	délka tendru mezi nárazníky	Váha tendru		Obsah		Kola		Poznámka		
Řada a konstr. skupina	Dřívější označení řady případně čísla				t. a m.		prázdného	ve službě	vody	uhlí		Průměr kol při 50 mm nákolcích	Řada náprav
					m	m							
612 0	325 M		3'160	6'360	13'5	34'0	12'5	8'8	995	612 0			
612 1	420 M		3'160	6'360	13'5	34'0	12'5	8'8	995	512 4			
612 2	421 M		3'160	6'360	13'5	34'0	12'5	8'8	995	612 2			
612 4	326 M		3'160	6'360	13'5	34'0	12'5	8'8	995	612 4			
616 0 č. 01—12 č. 13, 14 č. 15, 16	173, G, N. " " " " } I " " " " } II 273N č. 10, 15		4'400 ..	7'250 7'215	21'3 21'4	43'8 44'88	16'5 16'5	8'8 9'5	950 ..	616 0 ..			
618 0	CVI Bavor.		5'020	7'200	22'3	47'6	18'0	9'0	950	618 0			
619 0	818 0 Rekonstr.		3'650	7'026	18'3	44'4	19'1	9'1	995	815 0			
620 0	818 0 Rekonstr.		3'650	7'026	18'23	46'25	20'19	9'45	995	815 0			
620 2	VI m K B		4'770	7'898	21'0	50'0	20'0	9'0	1005	620 2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tendr		Osové tlaky vyzbrojeného tendru, rozvory a délky tendru t. a m.	celkový rozvor m	délka tendru mezi nárazníky m	Váha tendru		Obsah		Kola		Poznámka
Řada a konstr. skupina	Dřívější označení řady případně čísla				prázdného t	ve službě t	vody m ³	uhlí	Průměr kol při 50 mm nákolcích mm	Řada náprav	
821 0	86 č. 13-127		5'300	8'307	22'9	52'6	21'0	10'9	995	312 0	
920 0	328		4'770	7'882	24'72	53'7	20'0	12'0	1005	920 0	
920 1	327		4'870	7'882	23'88	52'28	20'0	12'0	1005	920 0	
920 2	651		4'770	7'898	24'5	53'5	20'0	12'0	1005	920 2	
923 0	—		5'910	8'990	28'7	61'9	23'0	14'5	995	516 0	
926 0	623 0 Rekonstr.		4'770	7'844	22'76	59'62	26'0	12'0	1005	623 0	
930 0	923 1 Rekonstr.		5'910	9'400	25'94	63'98	30'0	12'00	995	815 0	
930 1	—		5'900	8'800	21'94	60'67	31'5	12'00	995	930 1	